

## EDITORIAL

# New perspectives and evidence on abortion discourse in Nigeria

DOI: 10.29063/ajrh2024/v28i3s.1

Akanni Akinyemi<sup>1</sup>, Adesegun Fatusi<sup>1</sup>, Ojo Agunbiade<sup>1</sup>, Olaitan Oyedun<sup>2</sup>, Oladimeji Ogunoye<sup>1</sup>, Melissa Stillman<sup>3</sup>, Onikepe Owolabi<sup>3</sup> and Akinrinola Bankole<sup>3</sup>

Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria<sup>1</sup>, Academy for Health Development, Nigeria<sup>2</sup>, Guttmacher Institute, USA<sup>3</sup>

\*For Correspondence: Email: akakanni@oauife.edu.ng; akakanni2@gmail.com

In Nigeria, addressing unintended pregnancies and unsafe abortion presents a complex challenge that requires a nuanced understanding of sociocultural, economic, and healthcare-related factors. The complexity is partly engrained within the broader social inequity of socio-economic, education and age<sup>1</sup>, service delivery<sup>2</sup>, and policy<sup>3,4</sup>. There is a need for new and comprehensive evidence to inform effective policies and interventions tailored for the specific context and realities in Nigerian societies. Evidence, including results from the 2018 National Demographic and Health Survey (NDHS, 2018)<sup>5</sup>, and the 2020 PMA abortion survey<sup>6</sup>, suggests that limited access to family planning resources, inadequate sexuality education, and sociocultural factors continue to negatively impact Nigerian women's reproductive health outcomes including unwanted pregnancy and abortion. There is also the need to understand how socio-economic conditions contribute to the decision-making process surrounding abortion. The evolving landscape of healthcare in Nigeria requires updated evidence on how to improve access to safe and legal abortion services.

This volume is the first of a two-volume special issue in the *African Journal of Reproductive Health* that focuses on elucidating the determinants of *Unintended Pregnancy and Abortion in Nigeria*. The new evidence is dedicated to addressing the methodological challenges related to unintended pregnancies and abortion in Nigeria. Volume 1 is a compilation of eleven articles developed by early career researchers across Nigeria who were supported to conduct abortion research through a structured mentorship program. The array of articles presents clear multi-disciplinary and context-specific findings on abortion related issues across various communities in Nigeria.

The first article, "" by Akinyemi *et al.*<sup>7</sup>, highlights the significant gaps in research skills and capacity in abortion research in Nigeria. The authors discussed the methodologies used in identifying these gaps and the challenges faced in abortion research in Nigeria, with an emphasis on providing actionable

insights for policymakers and healthcare providers. The second article, "Decision-making and social network support around ending unwanted pregnancies using misoprostol in Lagos State, Nigeria" by Kumolu *et al.*<sup>8</sup>, explored women's decision-making process for self-managed abortions and the support they receive from people in their social network during the abortion process.

The third paper by Umar and Ajuwon, "Depression and Post-traumatic stress disorder among women experiencing spontaneous abortion in Katsina, North Western Nigeria"<sup>9</sup>, determined the prevalence of depression and post-traumatic stress disorder after spontaneous abortion and their determinants using data from one tertiary and two secondary health facilities in Katsina State, North-Western Nigeria. The fourth article by Afolabi *et al.*, titled "Women's knowledge and attitude towards unsafe abortion in the farming communities of Ile-Ife, Southwest Nigeria"<sup>10</sup> adopted a community-based cross sectional research methodology to assess the knowledge and attitudes of unsafe abortion among women in the farming communities of Ile-Ife, southwest, Nigeria.

The fifth article, "Instead of killing myself, I would rather go for it": Abortion experiences among adolescent girls and young women in low-income communities of Ibadan, Nigeria" by Ikuteyijo *et al.*<sup>11</sup>, explored the abortion experiences, including abortion decision-making, the pathways to obtaining induced abortion, and the postabortion experiences among adolescent girls and young women living in low-income communities in Oyo State, Nigeria. The sixth article, "the use of antibiotics for induced abortion among women aged 15-49 in selected states in Nigeria" by Ajimuda and Adojutelegan<sup>12</sup>, examined the prevalence of antibiotics usage in relation to abortion and identified the related outcomes. The study used data from the Performance Monitoring for Action follow-up survey (2020)<sup>13</sup> to study respondents who used antibiotics alone or in combination with other drugs as abortifacients. The seventh paper by Afolabi *et al.*<sup>14</sup>, Determinants of

intention to abort among married women in a metropolitan city in South-west, Nigeria, is a cross-sectional study that assessed the intentions to abort among 739 married women aged 15-49 years in Ibadan, South-west, Nigeria. The eighth article, the paper titled Awareness and acceptability of postabortion contraception among women attending gynaecological and antenatal clinic at a tertiary health centre in North-western Nigeria: a cross-sectional study design by Garba et al<sup>15</sup>, examined the awareness, acceptability, and the factors associated with postabortion contraception among women attending the gynaecological and antenatal clinics at the Usmanu Danfodiyo University Teaching Hospital, Sokoto, in Sokoto State, Northwest Nigeria.

The ninth article, Male partner involvement in abortion decisions of adolescents and young adults in Ibadan, Oyo State, Nigeria by Olodude and Adojutelegan<sup>16</sup>, used data obtained from 104 female adolescents and young adults to examine the narratives of female adolescents and young adults in Ibadan, Oyo State, Nigeria on their male partner involvement in abortion decisions. The tenth article, "I choose to do abortion because I wasn't ready to take care of a child single-handedly: Identity constructions in Nigerian women's abortion narratives" by Ugah and Jegede<sup>16</sup>, examined varying identities that Nigerian women use in constructing the narratives that support their abortion experience. It explores the overlapping social, cultural, and religious perceptions about abortion that are embedded in the narratives. The final article, "Perceptions of risk and preference for abortion service provider by female high school students in Ibadan, Nigeria by Binuyo and Ajuwon,<sup>17</sup> explored abortion-seeking pathways and perceptions of abortion providers among female adolescents in Ibadan Metropolis, Nigeria.

The eleven articles in this special volume present rich abortion-related data and utilize diverse methodologies that capture unique perspectives and stimulate further inquisitiveness in this subject area. The topics cover an array of critical areas of interest that are important in addressing the issues of unintended pregnancy and abortion in Nigeria. These articles are recommended for researchers, policy advocates, and programmatic interventions.

In conclusion, this special edition not only serves as a foundational resource for researchers, policymakers, and practitioners but also provide some context specific evidence in improving sexual and reproductive health outcomes in Nigeria. Addressing unintended pregnancies and ensuring safe and legal access to abortion services are critical components of comprehensive healthcare, demanding a nuanced

approach that considers the socio-cultural, economic, and healthcare factors at play. As Nigeria grapples with high rates of unintended pregnancies and unsafe abortions, it is imperative to underscore the importance of evidence-based research in guiding policy formulation and interventions. This special volume provides new evidence across Nigeria societies on individual level, health system and policy factors that are important in creating a healthcare system that is responsive to the unique needs of the Nigerian population, ultimately contributing to improved maternal health outcomes and the empowerment of women in making informed choices about their reproductive futures.

**Conflict of interest:** None

## References

1. Bell SO, Omoluabi E, OlaOlorun F, Shankar M and Moreau C. Inequities in the incidence and safety of abortion in Nigeria *BMJ Global Health* 2020;5:e001814.
2. Stillman M, Owolabi O, Fatusi AO, Akinyemi AI, Berry AL, Erinfolami TP, Olagunju OS, Väisänen H and Bankole A. Women's self-reported experiences using misoprostol obtained from drug sellers: a prospective cohort study in Lagos State, Nigeria *BMJ Open* 2020;10:e034670. doi: 10.1136/bmjopen-2019-034670
3. Okonofua FE, Hamed A, Nzeribe E, Saidu B, Abass T, Adeboye G, Adegun T and Okolocha C. Perceptions of Policymakers in Nigeria toward Unsafe Abortion and Maternal Mortality. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 2009; 35(4), 194-202. <http://www.jstor.org/stable/25614616>
4. Akande OW, Adenuga AT, Ejidike IC and Olufosoye AA. Unsafe abortion practices and the law in Nigeria: time for change. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 2020; 28(1), 528-530. <https://www.jstor.org/stable/48617652>
5. National Population Commission (NPC) [Nigeria], ICF International. Nigeria demographic and health survey 2018. Abuja, Nigeria and Rockville, Maryland, USA: NPC and ICF International, 2018
6. Performance Monitoring and Accountability 2020 (PMA2020). Performance monitoring and accountability 2020 (PMA2020) website, 2019. Available: <https://www.pma2020.org/survey-methodology>
7. Akinyemi AI, Fatusi A, Agunbiade O, Oyedun OO, Ogunoye OR, Stillman M, Onikepe O and Bankole A. Co-Creation Strategies for Identifying Abortion Research Gaps in Nigeria Towards Research Capacity Strengthening for Early to Mid-Career Abortion Researchers. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 15-23.
8. Kumolu G, Stillman M, Onikepe O, Bankole A, Moore AM, Akinyemi A, Fatusi A and Erinfolami T. Decision-making and social network support around ending unwanted pregnancies using misoprostol in Lagos State, Nigeria. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 24-36.
9. Umar H and Ajuwon A. Depression and Post-traumatic stress disorder among women experiencing spontaneous abortion in Katsina, North Western Nigeria. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 37-44.

10. Afolabi AA, Taiwo A and Ademusire T. Women's knowledge and attitude towards unsafe abortion in the farming communities of Ile-Ife, Southwest Nigeria. *African Journal of Reproductive Health* 28(3s), 45-56.
11. Ikuteyijo OO, Akinyemi AI and Bankole A. Instead of killing myself, I would rather go for it": Abortion experiences among adolescent girls and young women in low-income communities of Ibadan, Nigeria. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 57-67.
12. Ajimuda OE and Adojutelegan O. The use of antibiotics for induced abortion among women aged 15-49 years in selected states in Nigeria. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 68-79.
13. Afolabi AA, Adebawale AS, Oni TO and Akinyemi AI. Determinants of intention to abort among married women in a metropolitan city in South-west, Nigeria. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 80-92
14. Garba J, Oyedun OO, Akinyemi AI, Zubairu S and Abdullahi ZK. Awareness and acceptability of postabortion contraception among women attending gynaecological and antenatal clinic at a tertiary health centre in North-western Nigeria: a cross-sectional study design. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 93-101.
15. Olodude OD and Adojutelegan O. Male partner involvement in abortion decisions of adolescents and young adults in Ibadan, Oyo State, Nigeria. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 102-109.
16. Ugah HU and Jegede OO. I choose to do abortion because I wasn't ready to take care of a child single-handedly": Identity constructions in Nigerian women's abortion narratives. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 110-120.
17. Binuyo O and Ajuwon AA. Perceptions of risk and preference for abortion service provider by female high school students in Ibadan, Nigeria. *African Journal of Reproductive Health* 2024, 28(3s), 121-128.

## ÉDITORIAL

# Nouvelles perspectives et preuves sur le discours sur l'avortement au Nigeria

DOI: 10.29063/ajrh2024/v28i3s.1

Akanni Akinyemi<sup>1</sup>, Adesegun Fatusi<sup>1</sup>, Ojo Agunbiade<sup>1</sup>, Olaitan Oyedun<sup>2</sup>, Oladimeji Ogunoye<sup>1</sup>, Melissa Stillman<sup>3</sup>, Onikepe Owolabi<sup>3</sup> et Akinrinola Bankole<sup>3</sup>

Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria<sup>1</sup>, Academy for Health Development, Nigeria<sup>2</sup>, Guttmacher Institute, USA<sup>3</sup>

\***Pour la Correspondance:** Courriel: [akakanni@oauife.edu.ng](mailto:akakanni@oauife.edu.ng); [akakanni2@gmail.com](mailto:akakanni2@gmail.com)

Au Nigeria, la lutte contre les grossesses non désirées et les avortements à risque présente un défi complexe qui nécessite une compréhension nuancée des facteurs socioculturels, économiques et liés aux soins de santé. Cette complexité est en partie ancrée dans les inégalités sociales plus larges en matière de socio-économie, d'éducation et d'âge<sup>1</sup>, de prestation de services<sup>2</sup> et de politique<sup>3,4</sup>. Il est nécessaire de disposer de preuves nouvelles et complètes pour éclairer des politiques et des interventions efficaces adaptées au contexte et aux réalités spécifiques des sociétés nigérianes. Les données probantes, y compris les résultats de l'Enquête nationale sur la démographie et la santé de 2018 (NDHS, 2018)<sup>5</sup> et de l'enquête sur l'avortement de la PMA de 2020<sup>6</sup>, suggèrent qu'un accès limité aux ressources de planification familiale, une éducation sexuelle inadéquate et des facteurs socioculturels continuent d'avoir un impact négatif sur la santé reproductive des femmes nigérianes. conséquences, notamment les grossesses non désirées et l'avortement. Il est également nécessaire de comprendre comment les conditions socio-économiques contribuent au processus décisionnel concernant l'avortement. L'évolution du paysage des soins de santé au Nigeria nécessite des données actualisées sur la manière d'améliorer l'accès à des services d'avortement sûrs et légaux.

Ce volume est le premier d'un numéro spécial en deux volumes de l'African Journal of Reproductive Health qui se concentre sur l'élucidation des déterminants de la grossesse non désirée et de l'avortement au Nigeria. Les nouvelles preuves que nous avons consacrées à relever les défis méthodologiques liés aux grossesses non désirées et à l'avortement au Nigeria. Le volume 1 est une compilation de onze articles rédigés par des chercheurs en début de carrière à travers le Nigeria qui ont reçu un soutien pour mener des recherches sur l'avortement grâce à un programme de mentorat structuré. La série d'articles présente des résultats clairs, multidisciplinaires et spécifiques au contexte, sur les questions liées à l'avortement dans diverses communautés du Nigeria.

Le premier article, « » d'Akinyemi *et al.*<sup>7</sup>, souligne les lacunes importantes dans les compétences et les capacités de recherche en matière de recherche sur l'avortement au Nigeria. Les auteurs ont discuté des méthodologies utilisées pour identifier ces lacunes et les défis rencontrés dans la recherche sur l'avortement au Nigeria, en mettant l'accent sur la fourniture d'informations exploitables aux décideurs politiques et aux prestataires de soins de santé. Le deuxième article, « Prise de décision et soutien des réseaux sociaux pour mettre fin aux grossesses non désirées à l'aide du misoprostol dans l'État de Lagos, Nigeria » par Kumolu *et al.*<sup>8</sup>, a exploré le processus de prise de décision des femmes concernant les avortements autogérés et le soutien qu'elles reçoivent des personnes dans leur réseau social pendant le processus d'avortement.

Le troisième article d'Umar et Ajuwon, « Dépression et trouble de stress post-traumatique chez les femmes connaissant un avortement spontané à Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria »,<sup>9</sup> a déterminé la prévalence de la dépression et du trouble de stress post-traumatique après un avortement spontané et leurs déterminants en utilisant les données de un établissement de santé tertiaire et deux établissements de santé secondaires dans l'État de Katsina, au nord-ouest du Nigeria. Le quatrième article d'Afolabi *et al.*, intitulé « Connaissances et attitudes des femmes à l'égard de l'avortement à risque dans les communautés agricoles d'Ile-Ife, au sud-ouest du Nigeria »<sup>10</sup> a adopté une méthodologie de recherche transversale à base communautaire pour évaluer les connaissances et les attitudes à l'égard de l'avortement à risque parmi les femmes. femmes dans les communautés agricoles d'Ile-Ife, au sud-ouest du Nigeria.

Le cinquième article, « Au lieu de me suicider, je préfère y aller » : Expériences d'avortement chez les adolescentes et les jeunes femmes dans les communautés à faible revenu d'Ibadan, Nigeria » d'Ikuteyijo *et al.*<sup>11</sup>, a exploré les expériences d'avortement, y compris l'avortement. la prise de décision, les voies menant à l'obtention d'un avortement provoqué et les expériences

post-avortement parmi les adolescentes et les jeunes femmes vivant dans les communautés à faible revenu de l'État d'Oyo, au Nigeria. Le sixième article, « l'utilisation d'antibiotiques pour l'avortement provoqué chez les femmes âgées de 15 à 49 ans dans certains États du Nigéria » par Ajimuda et Adojutelegan<sup>12</sup>, a examiné la prévalence de l'utilisation d'antibiotiques en relation avec l'avortement et a identifié les résultats associés. L'étude a utilisé les données de l'enquête de suivi Performance Monitoring for Action (2020)<sup>13</sup> pour étudier les répondants qui utilisaient des antibiotiques seuls ou en association avec d'autres médicaments comme abortifs.

Le septième article d'Afolabi *et al*<sup>14</sup>, Déterminants de l'intention d'avorter chez les femmes mariées dans une ville métropolitaine du sud-ouest du Nigeria, est une étude transversale qui a évalué les intentions d'avorter chez 739 femmes mariées âgées de 15 à 49 ans en Ibadan, sud-ouest, Nigéria. Le huitième article, intitulé Conscience et acceptabilité de la contraception après avortement chez les femmes fréquentant une clinique gynécologique et prénatale dans un centre de santé tertiaire du nord-ouest du Nigéria : une étude transversale conçue par Garba *et al*<sup>15</sup>, a examiné la sensibilisation, l'acceptabilité et les facteurs associés à la contraception après avortement chez les femmes fréquentant les cliniques gynécologiques et prénatales de l'hôpital universitaire Usmanu Danfodiyo, Sokoto, dans l'État de Sokoto, au nord-ouest du Nigeria.

Le neuvième article, Participation des partenaires masculins aux décisions d'avortement des adolescents et des jeunes adultes à Ibadan, dans l'État d'Oyo, au Nigeria, par Olodude et Adojutelegan<sup>16</sup>, a utilisé des données obtenues auprès de 104 adolescentes et jeunes adultes pour examiner les récits d'adolescentes et de jeunes adultes d'Ibadan, État d'Oyo, Nigéria, sur l'implication de leur partenaire masculin dans les décisions d'avortement. Le dixième article, « J'ai choisi d'avorter parce que je n'étais pas prête à m'occuper seule d'un enfant : constructions identitaires dans les récits d'avortement des femmes nigérianes » par Ugah et Jegede<sup>16</sup>, a examiné diverses identités que les femmes nigérianes utilisent pour construire le des récits qui soutiennent leur expérience de l'avortement. Il explore les perceptions sociales, culturelles et religieuses qui se chevauchent sur l'avortement et qui sont ancrées dans les récits. Le dernier article, « Perceptions du risque et de la préférence pour les prestataires de services d'avortement par les lycéennes d'Ibadan, au Nigeria, par Binuyo et Ajuwon<sup>17</sup>, a exploré les parcours de recherche de l'avortement et les perceptions des prestataires d'avortement parmi les adolescentes de la métropole d'Ibadan, au Nigeria.

Les onze articles de ce volume spécial présentent de riches données liées à l'avortement et utilisent diverses méthodologies qui capturent des perspectives uniques et stimulent davantage la curiosité dans ce domaine. Les sujets couvrent un éventail de domaines d'intérêt critiques qui sont importants pour aborder les problèmes des grossesses non désirées et de l'avortement au Nigéria. Ces articles sont recommandés aux chercheurs, aux défenseurs des politiques et aux interventions programmatiques.

En conclusion, cette édition spéciale sert non seulement de ressource fondamentale pour les chercheurs, les décideurs politiques et les praticiens, mais fournit également des preuves spécifiques au contexte sur l'amélioration des résultats en matière de santé sexuelle et reproductive au Nigéria. La lutte contre les grossesses non désirées et la garantie d'un accès sûr et légal aux services d'avortement sont des éléments essentiels des soins de santé complets, exigeant une approche nuancée qui prend en compte les facteurs socioculturels, économiques et sanitaires en jeu. Alors que le Nigeria est aux prises avec des taux élevés de grossesses non désirées et d'avortements à risque, il est impératif de souligner l'importance de la recherche fondée sur des données probantes pour orienter la formulation des politiques et les interventions. Ce volume spécial fournit de nouvelles preuves dans les sociétés nigérianes sur les facteurs individuels, du système de santé et des politiques qui sont importants pour créer un système de santé adapté aux besoins uniques de la population nigériane, contribuant ainsi à l'amélioration des résultats en matière de santé maternelle et à l'autonomisation des femmes. à faire des choix éclairés concernant leur avenir reproductif.

**Conflit d'intérêt:** Aucun

## Références

1. Bell SO, Omoluabi E, OlaOlorun F, Shankar M et Moreau C. Inégalités en matière d'incidence et de sécurité de l'avortement au Nigeria *BMJ Global Health* 2020;5:e001814.
2. Stillman M, Owolabi O, Fatusi AO, Akinyemi AI, Berry AL, Erinfolami TP, Olagunju OS, Väisänen H et Bankole A. Expériences autodéclarées de femmes utilisant du misoprostol obtenu auprès de vendeurs de drogue : une étude de cohorte prospective dans l'État de Lagos, Nigéria *BMJ Ouvert* 2020;10:e034670. est ce que je: 10.1136/bmjopen-2019-034670
3. Okonofua FE, Hamed A, Nzeribe E, Saidu B, Abass T, Adeboye G, Adegun T et Okolocha C. Perceptions des décideurs politiques du Nigeria à l'égard de l'avortement à risque et de la mortalité maternelle. *Perspectives internationales sur la santé sexuelle et reproductive*, 2009 ; 35(4), 194-202. <http://www.jstor.org/stable/25614616>

4. Akande OW, Adenuga AT, Ejidike IC et Olufosoye AA. Pratiques d'avortement à risque et législation au Nigeria : il est temps de changer. *Questions de santé sexuelle et reproductive*, 2020 ; 28(1), 528-530. <https://www.jstor.org/stable/48617652>
5. Commission nationale de la population (NPC) [Nigéria], ICF International. Enquête démographique et sanitaire au Nigeria 2018. Abuja, Nigeria et Rockville, Maryland, États-Unis : NPC et ICF International, 2018
6. Suivi des performances et responsabilité 2020 (PMA2020). Site Web de suivi des performances et de responsabilité 2020 (PMA2020), 2019. Disponible : <https://www.pma2020.org/survey-methodology>
7. Akinyemi AI, Fatusi A, Agunbiade O, Oyedun OO, Ogunoye OR, Stillman M, Onikepe O et Bankole A. Stratégies de co-création pour identifier les lacunes de la recherche sur l'avortement au Nigeria vers le renforcement des capacités de recherche pour les chercheurs sur l'avortement en début et en milieu de carrière. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 15-23.
8. Kumolu G, Stillman M, Onikepe O, Bankole A, Moore AM, Akinyemi A, Fatusi A et Erinfolami T. Prise de décision et soutien aux réseaux sociaux pour mettre fin aux grossesses non désirées à l'aide du misoprostol dans l'État de Lagos, Nigeria. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 24-36.
9. Umar H et Ajuwon A. Dépression et trouble de stress post-traumatique chez les femmes victimes d'un avortement spontané à Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 37-44.
10. Afolabi AA, Taiwo A et Ademusire T. Connaissances et attitudes des femmes à l'égard de l'avortement à risque dans les communautés agricoles d'Ile-Ife, au sud-ouest du Nigeria. *Journal africain de la santé reproductive* 28(3s), 45-56.
11. Ikuteyijo OO, Akinyemi AI et Bankole A. Au lieu de me suicider, je préfère y aller » : Expériences d'avortement chez les adolescentes et les jeunes femmes dans les communautés à faible revenu d'Ibadan, Nigeria. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 57-67.
12. Ajimuda OE et Adojutelegan O. Utilisation d'antibiotiques pour l'avortement provoqué chez les femmes âgées de 15 à 49 ans dans certains États du Nigeria. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 68-79.
13. Afolabi AA, Adebawale AS, Oni TO et Akinyemi AI. Déterminants de l'intention d'avorter chez les femmes mariées dans une ville métropolitaine du sud-ouest du Nigeria. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 80-92
14. Garba J, Oyedun OO, Akinyemi AI, Zubairu S et Abdullahi ZK. Sensibilisation et acceptabilité de la contraception après avortement chez les femmes fréquentant une clinique gynécologique et prénatale dans un centre de santé tertiaire du nord-ouest du Nigeria : un plan d'étude transversal. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 93-101.
15. Olodude OD et Adojutelegan O. Implication des partenaires masculins dans les décisions d'avortement des adolescents et des jeunes adultes à Ibadan, État d'Oyo, Nigeria. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 102-109.
16. Ugah HU et Jegede OO. J'ai choisi d'avorter parce que je n'étais pas prête à m'occuper seule d'un enfant » : Constructions identitaires dans les récits d'avortement des femmes nigérianes. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 110-120.
17. Binuyo O et Ajuwon AA. Perceptions du risque et préférence pour les prestataires de services d'avortement par les lycéennes d'Ibadan, Nigeria. *Journal africain de la santé reproductive* 2024, 28(3s), 121-128.